

100%
PADEL

LES GAZONS FIBRILLÉS

DOSSIER TECHNIQUE




www.centpourcentpadel.fr

GAZON SYNTHÉTIQUE FIBRILLÉ

La première technologie développée

FICHE TECHNIQUE

Gazon Fibrillé Smash 13/240 Turfgrass



Fibre / Fil

Type :	Fibrilé
Composition :	Polyéthylène
Couleur :	vert
Dtex. :	5.500 Dtex (± 5%)
Poids :	942 gr/m ² (± 10%)

Tufting

Calibre :	3/16 mm (± 5%)
Hauteur du fil :	13 mm (± 5%)
Points ml :	240 ml (± 10%)
Points m ² :	50.400 m ²

Support primaire

Type :	Tissu renforcé
Composition :	Polypropylène
Poids :	215 gr / m ² (± 10%)

Finition

Composition :	Polyuréthane
Type :	Application par raclette
Adhérence plume :	30 N (± 15%)
Poids :	575 gr / m ² (± 10%)
Produit final :	1.7,32 gr / m ² (± 10%)

LES GARANTIES ET LES QUALIFICATIONS



- Conformité Fédération Internationale de Padel (FIP)
- Qualité acier S235
- Peinture / laquage conforme à la norme Quali steel coat
- Verre trempé de sécurité 10 mm ou 12 mm
- Garantie 10 ans (SMABTP par capitalisation)
- Normes Européennes
- Fédération Espagnole de Padel

**DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET,
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS
SUR MESURE**



100%

PADEL



Besoin de plus d'informations ?

Jérémy SCATENA

06 18 48 40 49 • info@centpourcentpadel.fr

www.centpourcentpadel.fr